

# Ruban LED Blanches - COB Haute Puissance

RUB\_COB\_HP\_W



#### **UTILISATION**

Avec 528 LED par mètre ce ruban COB permet de générer 1700 lumens par mètre. Il est idéal pour être utilisé dans des profilés aluminium, même de faible profondeur, en extérieur. Il dispose également d'une protection IP66 complémentaire lui permettant d'être utilisé en extérieur ou dans une salle de bain.

### **CARACTERISTIQUES**

► Tension de fonctionnement : 24V ► Consommation: 15 W par mètre ► Luminosité : 1700 lumens par mètre

► Température de couleur : 3000 / 4000 / 6000°K

► Type LED: 528 LED COB par mètre ▶ Indice de rendu des couleurs : 90 ► Longueur maximale en série : 5 m

► Sécable tous les : 4.55 cm Adhésif de fixation 3M au dos

Protection IP66


► Température de fonctionnement : -15°C / 55°C

► Finition : fils soudés à chaque extrémité

► Angle d'ouverture : 160°

▶ Dimensions : 5000 x 8 x 1.5 mm ► Garantie: 5 ans - CE - ROHS

### PLAN D'ECLAIRAGE



#### **REFERENCES**

Référence	Température de couleur	Protection
RUB_COB_HP_W_BC	3000°K	IP66
RUB_COB_HP_W_BM	4000°K	IP66
RUB_COB_HP_W_BN	6000°K	IP66







## Déclaration de conformité



Nous, soussignés la société EURL LED's Go,

Déclarons par la présente, sous notre propre responsabilité, que le produit :

Ruban LED Blanches – COB - RUB\_COB\_HP\_W

est conforme aux exigences des normes suivantes :

- EN 55015 : 2013 + A1 : 2015 ;
- EN 61000-3-2:2014;
- EN 61000-3-3: 2013;
- EN 61547: 2009;
- EN 60598-1: 2015+A1: 2018;
- EN 60598-2-2: 2012;
- 2011/65/EU&2015/863/EU;
- IEC 62321 : 2013/2015/2017 ;
- et aux directives 2014/30/EU; 2014/35/EU; 2015/863/EU

Le 21 Juin 2022,

